

logitech®



SCHEDA TECNICA **LOGITECH MEETUP**

Crea videoconferenze plug-and-play con MeetUp, una videocamera per videoconferenze USB all-in-one per sale e ambienti di piccole dimensioni. MeetUp racchiude grandi funzionalità e un rapporto qualità/prezzo imbattibile in un formato compatto, facile da configurare e installare.

RIUNIONI PIÙ FACILI

Compatibile con quasi tutte le app per videoconferenze, MeetUp si connette facilmente a dispositivi PC, Mac® e Chrome™ senza dover installare alcun software.

Con un obiettivo motorizzato ultra-wide, audio integrato e un supporto da tavolo/a parete bidirezionale, MeetUp riduce i cablaggi tra le sale e massimizza lo spazio sfruttabile nelle salette e in altri ambienti di piccole dimensioni. Tre microfoni beamforming all'avanguardia e un altoparlante full-duplex personalizzabile garantiscono un audio di livello eccellente nelle riunioni.



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Design integrato

Il formato compatto all-in-one occupa meno spazio e riduce al minimo l'ingombro dei cavi.

Connettività USB plug-and-play

Si connette facilmente a dispositivi PC, Mac® e Chrome™ senza software aggiuntivi.

Compatibile con la maggior parte delle applicazioni per videoconferenze

Compatibile con quasi tutte le app per videoconferenze, incluse quelle già in uso.

Certificazione per uso aziendale

Le certificazioni per uso aziendale permettono di lanciare in totale sicurezza presentazioni o video meeting.

Certificazione TAA

MeetUp è conforme ai requisiti TAA. Per i numeri di serie interessati, visita la pagina di [assistenza](#).

Immagini ultra nitide

L'avanzata tecnologia degli obiettivi Logitech garantisce una qualità video notevole con risoluzione, velocità, fluidità, bilanciamento del colore e dettagli di livello eccezionale.

Panoramica e inclinazione motorizzate

Espandi ulteriormente il campo visivo, fino a 170°, per eseguire una panoramica sulla lavagna o visualizzare altre aree di interesse.

Sensore di immagine 4K Ultra HD

Supporta varie risoluzioni, tra cui 4K (Ultra HD), 1080p (Full HD) e 720p (HD) per adattarsi alla qualità offerta dall'applicazione e dal monitor.

Zoom 5x HD

Per primi piani straordinariamente nitidi di piccoli oggetti e contenuto delle lavagne con dettagli e chiarezza eccezionali.

Campo visivo di 120°

Consente di inquadrare tutti i partecipanti nella sala, anche quelli vicini alla videocamera o seduti lungo le pareti.

Impostazioni predefinite della videocamera

Seleziona fino a tre posizioni predefinite per l'inquadratura della videocamera e ripristinale a rotazione premendo un pulsante sul telecomando.

Tecnologie Rightsense

RightSound ottimizza il suono della voce umana e migliora la nitidezza RightSight sposta automaticamente la videocamera e regola lo zoom in modo che nessuno rimanga fuori dall'inquadratura. Logitech RightLight aiuta tutti ad apparire al meglio, indipendentemente dalle condizioni di illuminazione.



Microfono di espansione opzionale

Il microfono di espansione opzionale aumenta il raggio di portata della conversazione nelle sale riunioni più grandi.

Tecnologia wireless Bluetooth®

Connettiti a un dispositivo Bluetooth® per chiamate audio di qualità eccellente.

3 microfoni e altoparlante personalizzabile

Tre microfoni beamforming con cancellazione del rumore e dell'eco, oltre a un altoparlante personalizzabile, sono ottimizzati specificamente per le sale conferenze di piccole dimensioni.

Varie opzioni di montaggio

Installa MeetUp dove funziona meglio, sul tavolo, a parete o sul monitor, per garantire la migliore esperienza possibile nella sala riunioni.

Kensington® security slot

MeetUp è dotato di uno slot di sicurezza Kensington per proteggere l'attrezzatura con un blocco anti-furto.

Gestione semplice


Controlla e gestisci i dispositivi di tutte le sale riunioni da un'unica piattaforma cloud con Logitech Sync. Ottieni insight operativi sull'utilizzo delle sale riunioni.

Telecomando RF

Utilizza facilmente le funzionalità di panoramica/inclinazione/zoom durante le riunioni per modificare manualmente l'angolazione della videocamera e il soggetto.



ACCESSORI MEETUP



MICROFONO DI ESPANSIONE

Il microfono di espansione per MeetUp offre grande flessibilità nelle sale conferenza. I microfoni integrati con tecnologia beamforming garantiscono prestazioni eccellenti fino a 4 metri (13,1 piedi). Per ampliare ulteriormente il raggio d'azione fino a 5 metri (16,4 piedi), basta un microfono aggiuntivo.



PROLUNGA PER MICROFONO MEETUP

La prolunga per microfono MeetUp estende di 10 metri (32,8 piedi) il raggio d'azione del cavo standard del microfono che misura 6 metri (20 piedi). Un raggio d'azione complessivo di 16 metri (52,5 piedi) permette agli installatori di nascondere i cavi per un risultato più ordinato. Un pratico fermacavo assicura la connessione.



SUPPORTI PER TV

Il supporto per montaggio su TV per MeetUp consente di sistemare la videocamera per videoconferenze MeetUp sopra o sotto un monitor a schermo piatto, ed è compatibile con i punti di fissaggio standard VESA presenti nella maggior parte di TV e monitor.

GENERALI	VIDEOCAMERA	ALTOPARLANTE
<p>Componenti integrati: videocamera Ultra HD con panoramica/inclinazione motorizzate, microfono integrato con 3 elementi beamforming, altoparlante full-range, supporto da tavolo/a parete integrato</p> <p>Involucro: involucro integrato con sistema di sospensione antivibrato brevettato</p> <p>Telecomando: telecomando RF con tre impostazioni predefinite della videocamera</p> <p>Sicurezza: Kensington Security Slot</p> <p>Cavo USB 2.0: 5 m (16 piedi), incluso; cavo USB 3.0 fornito dal cliente necessario per video 4K</p> <p>Dimensioni (A x L x P): 104 mm (4,09") x 400 mm (15,75") x 85 mm (3,27")</p> <p>Peso: 1,04 kg (2,3 libbre)</p>	<p>Obiettivo: obiettivo Logitech personalizzato con panoramica/inclinazione motorizzate</p> <p>Zoom: zoom digitale 5x</p> <p>Panoramica: +/- 25°</p> <p>Inclinazione: +/- 15°</p> <p>Campo visivo: diagonale: 120°, orizzontale: 113°, verticale: 80,7°</p> <p>Copertura totale della stanza: 163° ampiezza x 110° altezza (campo visivo + panoramica e inclinazione)</p> <p>4K Ultra HD: fino a 3840 x 2160 pixel a 30 fps con cavo USB 3.0 fornito dal cliente</p> <p>Full HD: fino a 1920 x 1080 pixel a 30 fps</p> <p>HD: fino a 1280 x 720 pixel a 30 fps</p> <p>Tecnologie RightLight: compensazione scarsa luminosità, riduzione del rumore video, ottimizzazione della saturazione con luce scarsa</p> <p>Tecnologie RightSight: regola automaticamente la posizione della videocamera e lo zoom per trovare e inquadrare tutte le persone presenti nella sala.</p>	<p>Volume: 95 dB SPL a 1/2 metri di picco</p> <p>Sensibilità: 86,5 +/-3 dB SPL a 1/2 metri</p> <p>Distorsione: 200-300 Hz < 3%, 3000 Hz -10 kHz < 1%</p>
		MICROFONI
		<p>Elementi beamforming: 3</p> <p>Gamma di rilevamento: 4 m (13,1 piedi)</p> <p>Sensibilità: -27 dB</p> <p>Risposta in frequenza: da 90 Hz a 16 kHz</p> <p>Tecnologie RightSound: AEC (Acoustic Echo Cancellation), VAD (Voice Activity Detector)</p> <p>Eliminazione del rumore: filtro AI</p> <p>Velocità dati: frequenza di campionamento 32 kHz</p> <p>Microfoni aggiuntivi: supporta 1 microfono aggiuntivo per MeetUp per espandere la copertura audio (non incluso)</p>
CERTIFICAZIONI E COMPATIBILITÀ	TECNOLOGIE RIGHTSENSE	NUMERI DI SERIE
<p>Connettività USB plug and play</p> <p>Certificazioni:</p> <p>Certificazione per Skype for Business e predisposizione per Teams Certificazione Tencent Certificazione per hardware Google Hangouts Meet</p> <p>Compatibilità:</p> <p>Zoom RingCentral Pexip GoToMeeting Microsoft Cortana® Cisco Jabber® BlueJeans BroadSoft Vidyo</p> <p>E altre applicazioni di videoconferenza, registrazione e trasmissione che supportano le videocamere USB</p> <p>Certificazione TAA. Per i numeri di serie interessati, visita la pagina www.logitech.com/support/meetup-taa-compliance</p>	<p>RightLight RightSight RightSound</p>	<p>MeetUp: 960-001102 UPC: 097855130037</p> <p>MeetUp + Microfono di espansione: 960-001201 UPC: 097855133267</p> <p>Microfono di espansione: 989-000405 UPC: 097855131171</p> <p>Prolunga per microfono MeetUp: 950-000005 UPC: 097855148940</p> <p>Supporto per TV: 939-001498 UPC: 097855133250</p> <p>Supporto per TV XL: 939-001656 UPC: 097855140876</p>
	GARANZIA	
	<p>Standard: garanzia limitata sull'hardware di 2 anni inclusa.</p> <p>Estesa: garanzie aggiuntive di uno e tre anni disponibili al momento dell'acquisto dell'hardware. Contatta il tuo rivenditore per avere informazioni sulla disponibilità.</p>	
	CONTENUTO DELLA CONFEZIONE	
	<p>Videocamera per videoconferenze MeetUp</p> <p>Telecomando</p> <p>Cavo USB 2.0 da 5 m</p> <p>Alimentatore</p> <p>Componenti per supporto a parete</p>	