



## FICHA TÉCNICA

# Logitech Tap Scheduler

Com o Tap Scheduler, é fácil ver os detalhes da reunião e reservar uma sala para reuniões futuras ou de última hora. Ele pode ser facilmente implantado como um painel de agendamento dedicado para as principais soluções de agendamento de sala. Assim, fica mais simples para os funcionários encontrar e solicitar o espaço certo.

## Painel de agendamento para salas de reunião

Aproveite ao máximo todos os espaços de reunião ao ajudar os funcionários a buscarem a sala certa com facilidade, seja verificando os detalhes da sala para garantir que seja o lugar adequado ou reservando uma sala para reuniões agendadas ou de última hora.


Com uma tela ampla e um design elegante e discreto, o Tap Scheduler foi projetado para facilitar a visualização e a usabilidade. Com suportes de parede, vidro e caixilho, o Tap Scheduler pode ser convenientemente instalado na parte externa de qualquer sala. O seu roteamento integrado de cabos oculta os fios para garantir uma aparência organizada e profissional. Com componentes feitos para durar, o desempenho do Tap Scheduler é confiável.

## Escolha sua plataforma

Possibilite experiências de reunião impecáveis com o Tap Scheduler e o conjunto de soluções Logitech para salas de reunião, que se integra ao Microsoft Teams, Zoom Rooms e qualquer outro fornecedor de serviços para levar a colaboração a outro patamar.




## O lugar certo, na hora certa



### Disponibilidade à distância


Encontre rapidamente uma sala disponível verificando as luzes de LED verdes ou vermelhas que indicam a disponibilidade à distância.



### Detalhes de perto


Veja de perto os detalhes das reuniões, reserve salas e reuniões usando uma ampla tela de 10,1”.

## Configuração organizada e prática



### Instalação simples com suportes incluídos

Instale o Tap Scheduler na parte externa de qualquer sala usando os suportes incluídos para vidro, paredes e caixilhos para uma implantação rápida.



### Oculte o cabeamento para garantir uma instalação mais organizada



As várias opções de roteamento ocultam os cabos para garantir uma instalação organizada e profissional.



### Amplie as opções de visualização com o suporte angular

Um acessório opcional e ideal para locais mais baixos ou com visualização angular. O suporte angular do Tap Scheduler oferece um ângulo de 14° para o suporte de instalação do dispositivo, o que facilita a leitura da agenda de reuniões da sala.

## Painel de agendamento criado especialmente



**1 Tela de 10,1" sensível ao toque:** leia detalhes e reserve uma sala com facilidade na tela ampla e sensível ao toque.

**2 Revestimento contra impressão digital:** o revestimento oleofóbico impede impressões digitais para garantir melhor legibilidade.

**3 Estrutura durável:** os componentes são feitos para durar e a tela é vedada para proteger as peças e resistir a limpezas frequentes.

**4 Luzes de disponibilidade:** luzes de status (verde ou vermelha) indicam a disponibilidade à distância sem distrações.

**5 Ângulo plano para acessibilidade:** o Tap Scheduler é instalado junto à parede para facilitar a leitura de alturas variadas.

**6 Instalação discreta:** sem a necessidade de recuo, o Tap Scheduler é instalado junto à parede para garantir uma aparência elegante e discreta.

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO		
<p><b>Dimensões</b> (altura x largura x profundidade total)</p> <p><b>Somente o dispositivo</b> 6,5 x 9,69 x 1,12 pol. 165 x 246,2 x 28,5 mm 0,7 kg (1,5 lb)</p> <p><b>Montado em superfície</b> 6,5 x 9,69 x 1,24 pol. 165 x 246,2 x 31,4 mm</p> <p><b>Montado em caixilho</b> 6,5 x 11,52 x 1,75 pol. 165 x 292,6 x 44,5 mm</p>	<p><b>Tela sensível ao toque</b> Tamanho: 10,1” Tipo de tela: com tecnologia ISP (In-Plane Switching) Painel de LCD com luz de fundo de LED Resolução: 1280 x 800 Ângulo de visão: 85° (cima/baixo/esquerda/direita) Sensor capacitivo, multitoque de 10 pontos Brilho: 400 nits Contraste: 1000:1 Revestimento contra impressões digitais: revestimento oleofóbico Ângulo de posição: 0 grau (junto à superfície de instalação)</p>	<p><b>Especificações gerais</b> Sensores: acelerômetro e luz de ambiente Padrão de instalação: 100 mm x 100 mm VESA FDMI Saídas de cabo: horizontal/vertical/central</p>
ENERGIA E CABOS	PORTAS E INTERFACES	CONTEÚDO DA EMBALAGEM
<p>Dispositivo PoE (Power over Ethernet), IEEE 802.3af Tipo 1, Classe 3 *Requer uma rede habilitada para PoE ou injetor PoE e cabo ethernet (não incluído)</p>	<p>Ethernet: 10/100 mbps WiFi: 802.11a/b/g/n/ac Bluetooth 5.0 (inativo, reservado para uso futuro)</p>	<p>Logitech Tap Scheduler Instalação em variadas superfícies (como vidro e drywall) Acessório de suporte para canto Suporte para caixilho Suporte para instalação Documentação</p>
GERENCIAMENTO DE DISPOSITIVO	COMPATIBILIDADE E CERTIFICAÇÕES	MEIO AMBIENTE
<p>Monitore e gerencie usando as plataformas de gerenciamento remoto Logitech Sync, Centro de administração do Microsoft Teams e Zoom Device Management.</p>	<p>O Logitech Tap Scheduler é certificado ou compatível com as principais soluções para agendamento de salas como: Painel do Microsoft Teams Monitor de agendamento do Zoom Rooms Tela da sala de reunião do Robin Tela da sala de reunião do Appspace Ricoh Spaces Envoy Rooms Korbyt Comeen Reserva de salas da Logitech Consulte <a href="http://www.logitech.com/support/tapscheduler-compatibility">www.logitech.com/support/tapscheduler-compatibility</a> para obter as informações mais recentes sobre compatibilidade e certificação. Ele também é compatível com a plataforma de gerenciamento remoto Logitech Sync.</p>	<p>Temperatura operacional: 0 a 40 °C Temperatura de armazenamento: -40 a 70 °C Umidade: 10 a 95%</p>
SUSTENTABILIDADE		SEGURANÇA
<p>Partes plásticas do grafite: 54% de material reciclado pós-consumo Certificado de carbono neutro</p> 		<p>Criptografia completa de disco: AES-128 Criptografia de dados: chaves simétricas, infraestrutura de chaves públicas (PKI, Public Key Infrastructure) Identificação do dispositivo: protegido por atestado de dispositivo Proteção de chaves: Arm TrustZone e RPMP</p>
GARANTIA		CÓDIGOS DOS PRODUTOS
<p>Garanta tranquilidade para a depreciação típica e o ciclo de substituição da maioria dos equipamentos de salas de conferência adquirindo uma garantia estendida, que acrescenta 1 ou 3 anos à garantia padrão de 2 anos incluída.* Garantia limitada padrão de 2 anos para hardware *Não disponível em todas as localizações. Consulte-nos para obter informações sobre disponibilidade.</p>		<p>Logitech Tap Scheduler na cor grafite 952-000091 Logitech Tap Scheduler na cor branca 952-000094</p>