

确保高质量通话和协作的可靠 技术。

状态工作。

- 最大限度减少干扰,提高工作 效率。

但是办公室中员工和无线设

备过多会带来以下问题:

> 更多干扰。 > 无线拥塞和干扰。

> 环境嘈杂。



> 屏蔽开放式办公空间中的噪音,

这意味着他们需要具有以下特 性的无线耳机(含麦克风):

协助他们在不同的环境中接听电

- > 满足他们的角色需求和个人偏 好。

## > 令人沮丧的员工体验。 > 工作效率下降。

这可能会导致:

> 支持工单增多。

⊗ 遗失信息

☆ 音质欠佳


连接不稳定

这可能造成干扰

┅ 静态



更多设备



更高的无线密度

那么,您如何克服这 些挑战并**保持员工的** 满意度?





1


活动的功能?

- 将无线设备和办公桌分布在不同的办公区域, 以最大限度减少干扰。

您的办公室及其网络是否配备了增强无线

## - 确保带宽和无线覆盖能够满足不断增长的需求。





做好准备:

- 尽可能关闭不使用的蓝牙或 Wi-Fi 功能。

255

115



技巧,并与您的员工分享。



- 考虑使用支持原生蓝牙(或经过认证)的商业级耳 机(含麦克风),为员工提供可靠的体验,而无需

- 选择采用主动降噪技术的无线耳机(含麦克风), 屏蔽背景噪音,减少干扰。此外,选择降噪麦克 风,确保员工在繁忙的开放式办公环境中也能清晰






跟踪接收器。

地听到声音。

94%

部署更好的协作解决方案后,对员工参与度

和满意度带来了积极影响2。



93%

> 降低网络负载。

减少干扰。

探索罗技原生蓝牙耳机(含麦克风) Logitech Zone 耳机(含麦克风)基于近 年的音频创新设计,可提供一流的性能,满足当今密集 无线环境和现代工作方式的要求。 罗技无线耳机(含麦克风)在自动化和真实环境中经过测试和基准测试, 可提供最高级别的蓝牙安全标准和原生蓝牙连接,以实现: > 无缝连接。无接收器。 Microsoft Teams 认证以及通过原生蓝牙支持 Google Meet 的呼叫控制使员工能够享受高质量的音频和一致的通话体 验,包括自行静音,以及无需接收器即可接听或挂断电话。

通过对原生蓝牙耳机(含麦克风)的简单配置和管理,简化

部署、降低成本并减少因丢失接收器而收到的支持工单。

Zone 耳机(含麦克风)采用消费后回收塑料和可更换部

耳机(含麦克风)使用更少的塑料和电子元件。

65% 计划加大投资3。

简化 IT。降低支持成本。

可持续性设计。

选择罗技,放心无忧。 件,以减少碳足迹并延长生命周期。此外,不需要接收器的 对于每个楼层活动通话超过 100 个的办公 室,我们的专家可以模拟办公空间的无线 密度,分析关键因素,为您量身定制性能 可靠的耳机(含麦克风)。与罗技合作, 消除对性能的疑虑。

通话流量 50% 的环境。

Zone 耳机(含麦克风)专为企业设 计,能够应对无线密度为每千平方米

(10,764 平方英尺) 60 个用户、平均

专为现代办公室设计的耳机(含麦克风)

Zone 305





式耳机(含麦克风),采用沉 浸式音频和时尚舒适设计,适 合全天候使用。4 了解更多

专为当今员工打造的时尚耳罩

Zone 305 重量轻、性能可靠, 是大规模部署的理想之选,非常 适合需要出色音频和远程连接以

确保不间断通话的员工。

了解更多



AI 噪音抑制功能、4 个降噪麦克 风和混合式 ANC,可帮助高技 能员工专注办公,避免分心。在 高密度环境中, 还可以通过随附 的线缆将 Zone Wireless 2 作为 有线耳机(含麦克风)使用。

为您的员工和办公空间找到合适的罗技耳机(含麦克风),并深入了解有

资料来源:1.Life Hacker(生活黑客) 2.Logitech(罗技) 3.Frost & Sullivan 2024 UCC Buyers Perspectives(2024 UCC 买家视角),

版权所有 © 2025 罗技。罗技、Logitech、Logi 以及其他罗技商标和标志均为罗技欧洲公司和/或其在美国及其他国家/地区附属公司的商 标或注册商标。*蓝牙*® 文字商标和标志为 Bluetooth SIG, Inc. 所有的注册商标,罗技对此类商标和标志的所有使用均已获得授权。*Google* Meet 是 Google LLC 的商标。Microsoft Teams 是 Microsoft Corporation 的商标。所有其他第三方商标均为其各自所有者的财产

# 降低无线密度,提高性能, 提升员工满意度。

关原生*蓝牙*技术的优势。 探索原生蓝牙耳机(含麦克风)