

logitech®

與之前無法  
聯繫的人  
保持聯繫。




## 羅技 Connect

羅技 Connect 的優點不僅在其屢獲獎賞的設計——視訊會議變成每個人都能設定的簡單易用，且價格實惠，讓每個會議室都能擁有視訊功能。此視訊解決方案專為最多 6 人的小型團體設計，提供開闊的 90° 視野與數位平移和機械傾斜功能、4x 數位 HD 變焦，而銳利的光學鏡頭則讓您可以看清室內的每一個人。

全功能設計、內建電池、以及選用的攜行盒讓您可以輕鬆帶著 Connect 上路出門。還有僅直徑 75 公釐 (2.95 英吋) 的體積，Connect 完美適合於家庭辦公室和小型房間。

利用 Connect，您也可以使用 USB 與藍牙行動話筒擴音機來獲得擁有優質聲音的音訊通話。具備 360° 音效，可以在 3.7 公尺直徑範圍內聽清使用者的聲音，而聲學回音與降噪技術更提供了逼真的聲音體驗。



BlueJeans

lifesize.

zoom



broadsoft



# 羅技 Connect



## 重點功能

### 便攜式全功能設計

造型簡潔、輕便易攜，易於設定和使用，在任何工作場合都可展現視訊協同合作的全部潛力。

### 小型工作團隊的理想解決方案

針對 1-6 人的小型團隊最佳化，提供 1080p HD 視訊、360° 音效以及無線螢幕鏡像投影技術，幾乎在任何工作場所都可使用，大幅提升工作效率。

### 清晰流暢的雙向視訊體驗

帶自動對焦功能的鏡頭可拍攝清晰鮮明的人員與物體影像。

### 跨平台連線能力

可在您自己的熟悉電腦環境中，透過連線到 PC 或 Mac 來舉行逼真的視訊會議。

### 與會議桌上的每個人進行互動

90° 寬視視野、具備 Full HD 畫質的數位平移/傾斜、4 倍變焦功能，是小型工作團隊會議的理想之選。

### 清晰流暢的音訊交流

清晰悅耳精心調校的優質音效帶來高品質的體驗，讓小房間和會議室的聲音清晰可聞。

### 生動自然的對話

回聲消除和降噪技術讓人有身臨其境的感覺，仿佛是在相同房間內對話一般自然親切。

### 隨插即用的 USB 連線能力

無需搭配特殊軟體、培訓或維護服務，連線到視訊會議從未變得如此簡單。

### 專業級認證

通過 Skype for Business 認證，相容於 Cisco Jabber® 與 WebEx®，確保與大部分企業級視訊會議平台的整合性。\*

\* 請造訪 [www.logitech.com/cisccompatibility](http://www.logitech.com/cisccompatibility) 以取得最新版本。

### 近場通訊 (NFC) 技術

簡單的將行動裝置靠近 Connect，即可完成配對。\*

\* 行動裝置需具備 NFC 技術。

### 藍牙無線連線

可在任何藍牙裝置和整合的話筒擴音機之間快速方便地建立連線。

### 遠端攝影機控制

控制其他地點的另一台羅技 ConferenceCam 或 Webcam C930e 的攝影機平移、傾斜和變焦功能。\*

\* 需要下載外掛程式。

### 可收納的遙控器

在會議期間輕鬆控制攝影機의 平移/傾斜/變焦和音訊功能 (接聽/結束通話、音量調整、靜音)。\*當攝影機在不使用狀態時，遙控裝置可遮擋攝影機，增強個人隱私保護。

\* 搭配 Skype® for Business、Skype™ 與 Cisco Jabber®。

### 可搭配大部分的視訊會議應用程式使用

使用者可自由選擇桌面視訊會議程式。

### 可使用 Kensington 防盜鎖

Kensington 防盜鎖插孔提供簡單的內建安全措施，有助於降低失竊風險。


### 可充電電池

靈活選擇，走進沒有電源線的新世界：在電池電量完全充滿 (通過 USB 或交流電源充電) 的情況下，最多可支援 3 小時視訊會議/螢幕鏡像或 15 小時話筒擴音機通話。

# 羅技 Connect


## 主要會議地點

來源：Wainhouse research，  
Anywhere Workplace，2015



## Connect 會議室示意圖

最多 6 名人員



## Connect 功能

### 90° 視野

具備數位平移/傾斜和機械傾斜控制。

### 3.7 公尺直徑範圍內的 360° 音訊

清晰悅耳精心調校的優質音效帶來高品質的體驗，收音範圍達到 3.7 公尺 (直徑)。



### 全向全雙工麥克風

讓您覺得如同在同一間房間進行對話。

### 磁吸式遙控器

手持遙控器可以透過磁力靠放在鏡頭上方，以確保隱私、保護鏡頭避免與灰塵產生刮傷。



## 技術規格

### 攝影機

1080p Full HD 視訊通話 (最高 1920 x 1080 像素)；使用支援的用戶端時，可進行 720p HD 視訊通話 (最高 1280 x 720 像素)

H.264 UVC 1.5，提供可擴展視訊編碼 (SVC)

在搭配 Skype for Business 時支援 H.264 SVC 1080p，並進行最佳化，以便在單方或多方 HD 視訊中展現最佳的通話效能

90° 視野，提供自動對焦功能

4 倍數位變焦，Full HD 畫質

Rightlight™ 2 技術能夠在不同照明環境中呈現清晰影像，即使光線不足時也有出色表現

利用遙控器或下載的選用應用程式進行攝影機的平移、傾斜和變焦等操作

機械式傾斜機制

攝影機 LED 串流活動指示燈

### 話筒擴音機

整合式全雙工話筒擴音機，具有回聲消除和降噪功能

360° 寬頻音訊，覆蓋範圍達到 3.7 公尺 (直徑)

藍牙與 NFC 無線技術

指明話筒擴音機串流、靜音、保留通話和藍牙無線配對的 LED 指示燈

控制接聽/結束通話和靜音功能的控制鍵

麥克風 (Tx)

兩個全向式收音麥克風，覆蓋範圍達到 3.7 公尺 (直徑)

頻率響應：100Hz - 16kHz

靈敏度：-34dB +/- 3dB

失真：<1% @ 1kHz (於 65dB 時)

音箱 (Rx)

頻率響應：140Hz - 16kHz

靈敏度：89dB SPL +/- 3dB at 1W/0.5M

最大輸出功率：在 0.5 公尺位置 91.5dB SPL

失真：在 200Hz 時 <5%

### 遙控器

控制攝影機/話筒擴音機功能的可收納式遙控器

遙控器控制範圍最遠可達 3 公尺

### 一般規格

可充電電池，最長可提供 3 小時視訊會議或螢幕鏡像時間；播放藍牙音訊可使用 15 小時。電池充電時間 (從交流電源充電且裝置閒置)：3 小時

電池可透過交流電源或 USB 連接埠進行充電 (無法透過 USB 連接埠供電)

用於進行 PC 或 Mac 視訊會議的 2 公尺可拆卸 USB 連接線

可搭配大部分的視訊會議應用程式使用

專業級認證

Kensington 防盜鎖插孔

# 羅技 Connect



## 產品規格

### Connect

零件號碼：960-001035  
UPC：097855114907

## 系統需求

Windows 7、Windows 8.1 或 Windows 10

macOS 10.10 或更新版本

Chrome OS™ 29.0.1547.70 版和更新版本

USB 2.0 連接埠 (可使用 USB 3.0)

## 產品尺寸與重量

### 重量/尺寸 (含夾具)

寬 75 公釐 (2.95 英吋)  
高 304.2 公釐 (11.98 英吋)  
深 75 公釐 (2.95 英吋)  
重量 766 公克 (27.02 盎司)

### 遙控器

寬 41 公釐 (1.6 英吋)  
高 128 公釐 (5 英吋)  
深 9 公釐 (0.35 英吋)  
重量 32 公克 (1.13 盎司)

### 包裝尺寸

寬 91 公釐 (3.6 英吋)  
高 419 公釐 (16.5 英吋)  
深 145 公釐 (5.7 英吋)  
重量 1340 公克 (47.26 盎司)

## 包裝內容

羅技 Connect

電源轉接器及插頭

地區插頭

USB 連接線

文件

## 保固

2 年有限硬體保固

[www.logitech.com/CONNECT](http://www.logitech.com/CONNECT)

Logitech Asia Pacific  
Unit 1003, 10/F, Tower One  
Cheung Sha Wan Plaza  
No. 833 Cheung Sha Wan Road  
Kowloon, Hong Kong

版權所有 © 2017 年羅技。羅技、Logitech 標誌和其他羅技商標均歸羅技所有，並或已註冊。

所有其他商標均是其各自所有人的財產。羅技對於此出版品中可能出現的任何錯誤不承擔任何責任。此處所述的產品、價格和功能性資訊可經通知逕行變更。

2018 年 9 月發佈